

דלתות גאש

כל הדלתות נפתחות בפניכם

קטלוג 2022



דלתות למינטו



P

LA-אגוז

BP00LA PV-VVVVL

P

LC-בוק

BP00LC PV-VVVVL

P

LW-וונגה

BP00LW PV-VVVVL

P

LR-אלון מולבן

BP00LR PV-VVVVL



3-צירי אנובה (AGB)



מנעול נעילה שקטה
(AGB)



חתך משקוף מדורג +
הלבשה רחבה 9 ס"מ

מפרט:

עובי כנף הדלת 44 מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול 80%.
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

משקוף הדלת לחתך קיר עד 14 ס"מ

חמרה:

3 צירים (זוג) בקוטר 14 מ"מ ניקל, תוצרת AGB איטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל, תוצרת AGB איטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

מידות סטנדרט:

כנף דלת 60-70-80x202 ס"מ (לפתחים ברוטו 70-80-90/207)

דלתות למינטו



P

LH-למינטו לבן

BP00LH PV-VVVVL

P

LB-למינטו קרם

BP00LB PV-VVVVL

P

LH-למינטו לבן

BP10LH PV-VVVVL

P

LH-למינטו לבן

BP10LH_PV-VVXVL



3-צירי אנובה (AGB)



מנעול נעילה שקטה
(AGB)



חתך משקוף מדורג +
הלבשה רחבה 9 ס"מ

מפרט:

עובי כנף הדלת 44 מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול 80%.
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

משקוף הדלת לחתך קיר עד 14 ס"מ

חמרה:

3 צירים (זוג) בקוטר 14 מ"מ ניקל, תוצרת AGB איטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל, תוצרת AGB איטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

מידות סטנדרט:

כנף דלת 60-70-80x202 ס"מ (לפתחים ברוטו 70-80-90/207)

דלתות למינטו עגול



P

LA-אגוז

BP00LA PV-VVVVM



P

LH-למינטו לבן

BP00LH PV-VVVVM



כפולה A1

LH-למינטו לבן

BP00LH A1V-8080VVM



3-צירי אנובה (AGB)



מנעול נעילה שקטה
(AGB)



חתך משקוף עגול
(הלבשה 7 ס"מ)

מפרט:

עובי כנף הדלת 44 מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול 80%.
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

משקוף הדלת לחתך קיר עד 14 ס"מ

חמרה:

3 צירים (זוג) בקוטר 14 מ"מ ניקל, תוצרת AGB איטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל, תוצרת AGB איטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

מידות סטנדרט:

כנף דלת 60-70-80x202 ס"מ (לפתחים ברוטו 70-80-90/207)

דלתות צבע



ברברינו CIP

DH-לבן

BP10DH CIPV-VVVVL

מוגאלו SSB

DH-לבן

BP10DH SSBV-VVVVL

מוגאלו SSBV

DH-לבן

BP10DH SSBVV-VVVVL

מוגאלו SSB

DH-לבן



BP10DH SSBV-VVXVL



3-צירי אנובה (AGB)



מנעול נעילה שקטה (AGB)



חתך דלת פלקס + משקוף והלבשות עץ

מפרט:

עובי כנף הדלת 44 מ"מ.
מילוי פלקסבורד 100%.
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי בגמר למינטו לבן (לא צבע).

משקוף הדלת לחתך קיר עד 14 ס"מ

חמרה:

3 צירים (זוג) בקוטר 14 מ"מ ניקל, תוצרת AGB איטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל, תוצרת AGB איטליה.
ידיעות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסוף הגנה תחתון לכנף דלת.

מידות סטנדרט:

כנף דלת 60-70-80x202 ס"מ (לפתחים ברוטו 70-80-90/207)

דלתות מיוחדות



נסתרת P

C0-הכנה לצבע

IP03CH PV-VVVVR



סטרומבולי SSDV

DH-לבן

BP00DH SSDVV-VVVVL



סטרומבולי SSD

DH-לבן

BP00DH SSDV-VVVVL



מתקפלת P

LH-למינטו לבן

BP04LH PV-VVVVR



2-3 צירים נסתרים (AGB)



מנעול נעילה שקטה (AGB)



3-צירים כפולים 3D ניקל



חתך דלת מתקפלת

מפרט:

עובי כנף הדלת 44 מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול 80%.
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

משקוף הדלת לחתך קיר עד 14 ס"מ

חמרה:

2-3 צירים נסתרים / כפולים ניקל, תוצרת AGB איטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל, תוצרת AGB איטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

מידות סטנדרט:

כנף דלת 60-70-80x202 ס"מ (לפתחים ברוטו 70-80-90/207)

דלתות ציר נסתר



לאונרדו P

LH-למינטו לבן

IP11LH PV-VVXVO



דונטלו P

LH-למינטו לבן

IP10LH PV-VVXVO



לאונרדו כפולה SSBV

DH-לבן

IP11DH_SSBVV-VVXVO




2-צירים נסתרים (AGB)



מנעול נעילה שקטה
(AGB)



2-צירי ספר



חתך משקוף מדורג +
הלבשה רחבה 9 ס"מ

מפרט:

עובי כנף הדלת 44 מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול 80%.
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

משקוף הדלת לחתך קיר עד 14 ס"מ

חמרה:

3 צירים (זוג) בקוטר 14 מ"מ ניקל, תוצרת AGB איטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל, תוצרת AGB איטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

מידות סטנדרט:

כנף דלת 60-70-80x202 ס"מ (לפתחים ברוטו 70-80-90/207)

דלתות פולימר



CIP

CH-צבע לבן

IPN0CH CIPV-VVVVO



2-צירי ספר

SSB

CH-צבע לבן

IPN0CH SSBV-VVVVO



מנעול נעילה שקטה
(AGB)

מפרט:

עובי כנף הדלת 44 מ"מ.
גוף כנף עשויה WPC עמיד בפני מים ומזיקים.
משקוף והלבשות רחבות WPC כולל גומי אטימה.

משקוף הדלת לחתך קיר עד 14 ס"מ

P

CH-צבע לבן

IPN1CH PV-VVXVO



חתך משקוף 100%
WPC

P

LH-למינטו לבן

IPN0CH PV-VVVVO



100% עמידות במים

חמרה:

2 צירי ספר ניקל.
קיט מנעול נעילה שקטה P ניקל וסף הגנה תחתון לכנף דלת.
ידיעות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה.

מידות סטנדרט:

כנף דלת 60-70-80x202 ס"מ (לפתחים ברוטו 70-80-90/207)

דלת הזזה על-הקיר



קיים גם בגוונים:
אגוז, אלון מולבן,
בוק, וונגה, קרם

P

LR-למינטו לבן

IP00LH PA-VVVVL



קיט מסילה איכותי



קיים גם בגוונים:
אגוז, אלון מולבן,
לבן, וונגה, קרם

GL

LC-למינטו בוק

IP00LC GLA-VVVVL



מנעול נעילה שקטה

מפרט:

עובי כנף הדלת 44 מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול 80%.
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

משקוף הדלת לחתך קיר עד 10-14 ס"מ.




קיים גם בגוונים:
אגוז, אלון מולבן, בוק, לבן, קרם

כפולה S1

LR-למינטו אלון מולבן

IP00LR S1A-8080VVVL



חתך משקוף עליון, מכסה
ומסילה

חמרה:

דלתות: מסילה וקיט גלגלים איכותי.
קיט מנעול סיבולה L/O ניקל.
ידיות שקועות ת/פ ניקל.

מידות סטנדרט:

כנף דלת 65-75-85x204 ס"מ (לפתחים ברוטו 70-80-90/210).




קיים גם בגוונים:
אגוז, אלון מולבן,
בוק

P

LH-למינטו לבן

IP00LH PB-VVVVC



כיס מתכת איכותי לדלת
הזזה בתוך-הקיר



קיים גם בגוונים:
אגוז, אלון מולבן,
בוק, וונגה, לבן

SV4

LB-למינטו קרם

IP00LB SV4B-VVVVC



מנעול נעילה שקטה




קיים גם בגוונים:
אגוז, אלון מולבן, בוק, לבן, קרם


כפולה F1

LW-למינטו וונגה

IP00LW F1B-8080VVC



קיים גם בגוון בוק / וונגה



חתר משקוף כיס +
הלבשה ישרה (7 ס"מ)

מפרט:

עובי כנף הדלת 44 מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול 80%.
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

משקוף הדלת לחתך קיר עד 10 ס"מ

חמרה:

דלתות: כיס מתכת איכותי לדלת הזזה בתוך-הקיר.
קיט מנעול סיבולה L/O ניקל.
ידיות שקועות ת/פ ניקל.

מידות סטנדרט:

כנף דלת 65-75-85x202 ס"מ (לפתחים ברוטו 133-153-173/210)



J1

BA00AN J10-0000I



A1

BA00AN A10-0000I



T1

BA00AN T10-0000I



F1

BA00AN F10-0000I



E1

BA00AN E10-0000I



I1

BA00AN I10-0000I



H1

BA00AN H10-0000I



K1

BA00AN K10-0000I



R1

BA00AN R10-0000I



S1

BA00AN S10-0000I



B1

BA00AN B10-0000I



D1

BA00AN D10-0000I



G1

BA00AN G10-0000I



C1

BA00AN C10-0000I



GS

BG00LH GS0-0000I



GL

BG00LH GL0-0000I



GM

BG00LH GM0-0000I



OR

BG00LH OR0-0000I



SSFV

BG00LH SSFV0-0000I



SV

BG00LH SV0-0000I



SV3

BG00LH SV30-0000I



SV4

BG00LH SV40-0000I



SGL

BG00LH SGL0-0000I



SGL3

BG00LH SGL30-0000I



SSFI

BG00LH SSFI0-0000I



SI

BG00LH SI0-0000I



SV5

BG00LH SV50-0000I



SVG

BG00LH SVG0-0000I



SVI

BG00LH SVI0-0000I



GR

BG00LH GR0-0000I

קיט ידידות

גוון ניקל



ניקל ברונזה

A

דגם

BH0006 A0



ניקל

Q (מאלגה)

52 ש"ח

BH0006 Q0



ניקל ברונזה

B

דגם

BH0006 B0



ניקל

C

דגם

BH0006 C0



ניקל

N

דגם

BH0006 N0



ניקל

D

דגם

BH0006 D0



ניקל

Z

דגם

BH0006 Z0



ניקל

M

דגם

BH0006 M0



ניקל

PM

דגם

BH0006 P0



ניקל

E

דגם

BH0006 E0



ניקל

K

דגם

BH0006 K0



שחור מט

A

דגם

BH0083 A0



L/O

דגם

AH0006 B1



L/O

דגם

AH0006 A1



P/Y

דגם

AH0006 B0



P/Y

דגם

AH0006 A0



מעצור דלת

DH0006 A



צו-אור

דגם

DH0006 B

צירים AGB



לא כולל מכסה
לצירים

ציר נסתר

E302000206



מתאים לדלתות
סטרומבולי וסיפ

ציר כפול מתכוונן

E011501415



לפתיחה מלאה,
מתאים לדלתות
עם קנט

ציר 180 מעלות

E001261404



ציר איכותי תוצרת

ציר פייפ

E001181415



כיסוי לציר נסתר

E302001244



כיסוי לציר כפול

E211511416



לדלתות שטופקנט

ציר ספר


IZ0006 S0



לדלתות עם ציר
פייפ

כיסוי לציר פייפ


E001231406



לדלת שטופקנט

פחית איזי-פיקס

B014029606



לדלת שטופקנט

כיסוי איזי-פיקס

B024029478



לדלת עם קנט

נגדי למנעול לשונית

B014020606



לדלת עם קנט

נגדי למנעול מגנט

B024020506

מנעולים מדיאנה AGB



לשונית P שטופקנט

B011015006594



מגנט P שטופקנט

B061015006594



לשונית P

B011015006577



מגנט P

B061015006577



כולל רזזטות תפ

לשונית LO שטופקנט

B011025006594



כולל רזזטות תפ

מגנט LO שטופקנט

B061025006594



כולל רזזטות תפ

לשונית LO

B011025006577



כולל רזזטות תפ

מגנט LO

B061025006577



כולל רזזטות
וצילנדר

לשונית Y שטופקנט

B011035006594



כולל רזזטות
וצילנדר

מגנט Y שטופקנט

B061035006594



כולל רזזטות
וצילנדר

לשונית Y

B011035006577



כולל רזזטות
וצילנדר

מגנט Y

B061035006577

אביזרים דלתות כניסה



ידית נעה

ידית פאר פלטה

SLH090



ידית קבועה

ידית פאר פלטה

SLH093



מחיר כולל מנעול

פרזול WAVE

B300020093



מולטילוק

צילינדר אינטראקטיב

SLI013



דלתות במשקל
30-45 ק"ג

מחזיר דלת 632

DC0015 A2



דלתות במשקל
65-85 ק"ג

מחזיר דלת 64

DC0015 A5



מחזיר דלת 816

DC0015 A8



מחזיר דלת 916

DC0015 A9



נגדי לידיית בהלה

DE0009 H0



עליון תחתון

ידית בהלה 1700C

DE0015 A2



מתאים לכל מנעול
(גם דלתות אש)

ידית בהלה 1300A

DE0015 B0



פוש לשונית

ידית בהלה 1700B

DE0015 A1

מערכת לבתי מלון



לאונרדו P

צבע בתנור

IP01CH PV-VVVVO



ניתן גם להתחבר לתוכנה קיימת במלון ולחסוך עלויות.

תוכנה ולימוד

בגרסה מלאה

BP00DH SSDVV-VVVVL



Opera Bit FULL Version

Design and security guaranteed by Opera Bit, together with a software that offers a complete management of accesses in rooms and common areas.

גרסה מלאה

עד 65000 חדרים

B699DC0000




Opera Bit SPRINT Version

Choose the design and the security of the Opera Bit lock, using the simplicity of the access management offered by the SPRINT version.

גרסת ספרינט

עד 50 חדרים

B699DC0100



כרטיס עמיד בשריטות וחבלות. הכרטיס פועל בכל כיוון ומבטיח חווית משתמש מרבית.



מראה נקי ללא צורך בחיטוי חשמל מתוך החדר למנוע הדלת, תודות לסוללות.

מפרט:

עיצוב מינימליסטי תודות להתקן קורא כרטיסים קטן ביותר. מנועל המגנטי האיכותי מבטיח פעילות פתיחה/נעילה שקטה ביותר. שליטה ובקרה מוחלטת תודות למנועל חכם המקושר עם המערכת.

משקוף הדלת לחתך קיר עד 14 ס"מ



המלון גדול? ניתן לשדרג תמיד לגרסה המלאה.



לא צריך תוכנה או מחשבים במלון עד 50 חדרים, רק כרטיס חכם.

חמרה:

קיט מנועל אופרה מגנטי, כבל והתקן לסוללות, חצי-צילינדר + מוט ידית. קיט אלקטרוניקה, קורא קיר, חסכן חשמל, קורא כרטיסים, ידית מעוצבת לבו כרטיסי חדרים RFID (אין צורך לכוון את הכרטיס לצד מסוים).

מידות סטנדרט:

כנף דלת 60-70-80x202 ס"מ (לפתחים ברוטו 70-80-90/207)

דלתות כניסה סטנדרט



3016

9016-לבן

SL3016 9016



3018

9001-קרם

SL3018 9001



2020

0096-אפור

SL2020 0096



2020

מודפס-חום

SL2020 PK



מנגנון השמדה עצמית



תקן ישראלי ואירופאי
ISO-9002



מנעול 125 עם 7-10
בריחים



ידיות פאר פלטה
ניקל / ברונזה

מפרט:

בטיחות גבוהה – מנעול רב בריח, בריחים בעובי 14 ס"מ, אורך 25 ס"מ.
תקן ישראלי ואירופאי – עמידה בתקנים בינלאומיים וישראליים מחמירים.
בידוד תרמי אקוסטי – דלת מבודדת בפער של עד 25 מעלות.

מידות סטנדרט (3000):

כנף דלת 98x210 ס"מ, משקוף בניה 130-200 ס"מ.

חמרה:

משקוף בניה סימטרי מגולוון פח 1.2.
סגר ביטחון טיבולוק ניקל / ברונזה, ציל' SL-BLUE.
מגוון ידיות אחיזה בתוספת תשלום (קטלוג מלא באתר גאש).

מידות סטנדרט (2020):

כנף דלת 98x203 ס"מ, משקוף בניה 130-200 ס"מ.

דלתות כניסה מעוצבות



7020-51B

1002-חרדל

SL7020-51B 1002



7071

9005-שחור

SL7071 9005



7062

235-כחול

SL7062 235



7001-2

9001-קרם

SL7001-2 9001



מנגנון השמדה עצמית



תקן ישראלי ואירופאי
ISO-9002



מנעול 125 עם 10
ברחים



ידיות פאר פלטה
ניקל / ברונזה

מפרט:

בטיחות גבוהה – מנעול רב בריח, בריחים בעובי 14 ס"מ, אורך 25 ס"מ.
תקן ישראלי ואירופאי – עמידה בתקנים בינלאומיים וישראליים מחמירים.
בידוד תרמי אקוסטי – דלת מבודדת בפער של עד 25 מעלות.

משקוף בניה 130-200 ס"מ.

חמרה:

משקוף בניה אסימטרי / קנט 30/50 פח 1.2.
סגר ביטחון טיבולוק ניקל / ברונזה, ציל' SL-BLUE.
מגוון ידיות אחיזה בתוספת תשלום (קטלוג מלא באתר גאש).

מידות סטנדרט:

כנף דלת 98x210 ס"מ.

דלתות כניסה מעוצבות



סורג 1/2/3/7/56/57
סלול ידית מרכזית

SL7014-2

5018-טורקיז

SL7014-2 5018



סורג 1/2/3/7/56/57

7008-7

481-תכלת

SL7008-7 481



סורג 13/19/20/21/22/23/26/32/56/57
לא כולל ידית משיכה
ניתן להזמין דגם 7051 עם חלון ארוך יותר

7050-57

0097-אפור

SL7050-57D 0097



מנגנון השמדה עצמית



תקן ישראלי ואירופאי
ISO-9002



מנעול 125 עם 10
בריחים



ידיות פאר פלטה
ניקל / ברונזה

מפרט:

בטיחות גבוהה – מנעול רב בריח, בריחים בעובי 14 ס"מ, אורך 25 ס"מ.
תקן ישראלי ואירופאי – עמידה בתקנים בינלאומיים וישראליים מחמירים.
בידוד תרמי אקוסטי – דלת מבודדת בפער של עד 25 מעלות.


משקוף בניה 130-200 ס"מ.

חמרה:

משקוף בניה אסימטרי / קנט 30/50 פח 1.2.
סגר ביטחון טיבולק ניקל / ברונזה, ציל' SL-BLUE.
מגוון ידיות אחיזה בתוספת תשלום (קטלוג מלא באתר גאש).

מידות סטנדרט:

כנף דלת 98x210 ס"מ.



P

GM

GS


OR

GL

SGL

SGL3

SSFV



SVI

SSFI

SV


SV3

SV4

SV5

SI

SVG



J1

F1

A1


T1

E1

D1

B1

C1



G1


I1

H1

K1

R1

S1



CIP

SSB

SSBV

SSD

SSDV

SSC